

Router

RT2600ac



Synology Router RT2600ac'nin güçlü kablosuz özellikleri ve taş gibi sağlam, güvenlik odaklı Synology Router Manager çekirdeğiyle ağınızı yeniden tanımlayın. Her evler hem de ofisler için tasarlanan MU-MIMO desteği, daha fazla cihazın daha yüksek hızlarda bağlanabilmesini sağlarken, SRM'nin Ebeveyn Kontrolleri ve Trafik Kontrolü ağ trafiğinin basit yönetimini ve hassas ayarını mümkün kılar.

Ağınızı yeniden hayal edin

Performans, güvenlik ve esnekliği bir arada sunan Synology Router RT2600ac; zorlu, yüksek bant genişlikli işlem ortamlarıyla başa çıkmak için geliştirilen yüksek hızlı, **çift çekirdekli 1.7 GHz işlemci** ile desteklenmektedir. **802.11ac wave 2** Wi-Fi radyoları **MU-MIMO** desteğini **4x4 dört akış** becerisi ile sunmakta olup **2.53 Gbps (800 + 1733Mbps)** kablosuz bant genişliğine olanak sağlar. RT2600ac bant genişliği kullanımını ve kablosuz hızlarını birden çok cihazınız için otomatik olarak maksimize ederken aynı zamanda Akıllı Bağlan ile optimal aralığı korur. **Donanım hızlandırmalı Layer 7** trafik kontrolü tasarımı birden çok cihaz ve trafik kontrol kuralı ile bile, RT2600ac'nin ağ iletişimi taleplerinizi karşılamak üzere hala çokça işlemi gücünü bulundurabilmesini sağlar.

Devrimsel yazılım deneyimi

Synology Router Manager (SRM), Synology'nin ağ iletişimi grubunu destekler. SRM özelliklerden ve özelleştirmeden ödün vermeden cihazınızın dostça yönetimini mümkün kılar. Kanıtlanmış DiskStation Ağ Bağlantılı Depolama (NAS) cihazlarında Synology'nin ödüllü DiskStation Manager (DSM) temelli SRM, güvenlik ve kararlılık akılda tutularak geliştirildi.

SRM, Synology'nin dost, **kullanımı kolay arabirimini içerir**. Tanıdık, masaüstü benzeri arabirim yeni başlayanlar için bile tüm ağları yönetmeyi basit hale getirir. DSM kullanıcıları, evlerinde gibi hissederken, gelişmiş ileri düzey kullanıcılar hızlı ve etkin bir şekilde kurulum yapmak, özelleştirmek veya bir sorunu gidermek için becerikli ağ araçlarını yanbaşlarında bulurlar.

Güvenilir ve kullanışlı erişim seçenekleri SRM'de kuruludur. "router.synology.com" ile yerel olarak ve opsiyonel olarak, **QuickConnect**, DDNS veya DS router ile uzaktan mobil cihazlarda ağınızı birden çok erişim yöntemiyle kolayca yönetin. Opsiyonel iki adımlı kimlik doğrulama sizden başka kimsenin ağınızda değişiklik yapamamasını sağlar.

Özet

- Hızlı, ödünsüz performans için 1.7 GHz Çift çekirdekli işlemci
- MU-MIMO özellikli güçlü 4x4 802.11ac dalga 2 radyolar ve 2.53 Gbps'ye kadar çığır açan kablosuz hızları
- Maksimum hız veya aralık arasında sorunsuz geçiş için Akıllı Bağlan
- Donanım hızlandırmalı Layer 7 trafik kontrolü ve izlemesi
- Yük dengelemesi ve üstlenme desteği için elverişli çift WAN
- WebVPN, Synology SSL VPN ve SSTP VPN becerisi ile gelişmiş VPN'ler oluşturun¹
- Güvenliği, dosya paylaşımını ve ilave işlevselliği geliştirmek için güçlü eklenti paketleri
- Synology Router Manager (SRM) ile desteklenen devrimsel arabirim

Gelişmiş VPN becerileri

Opsiyonel **VPN Plus Server**¹ eklenti paketiyle, Synology Router RT2600ac'nizi güçlü ama sezgisel olan kapsamlı bir VPN çözümüne dönüştürebilirsiniz. **WebVPN** ve **Synology SSL VPN** ağınıza erişmek için minimal istemci kurulumu ve yapılandırması gerektirir. VPN Plus Server ayrıca standart **SSTP**, **PPTP**, **OpenVPN** ve **L2TP over IPSec** VPN seçeneklerini barındırmayı destekler.

WebVPN, istemciler üzerinde herhangi bir yazılım kurulumu veya yapılandırma gerekmeden sadece bir tarayıcı kullanılarak dahili web sitelerine güvenli, uzak erişim için istemcisiz VPN'yi destekler.

Synology SSL VPN, Layer 7 trafik kontrolü ile iyileştirilen performans ve entegrasyon için hem masaüstü hem de mobil platformlarda özel istemcilerle kullanılabilir.

Güçlü ağ temeli

Synology Router RT2600ac, ağa izinsiz girişlere karşı ağınıza daha dayanıklı hale getirmenize yardımcı olan gelişmiş güvenlik özelliklerini içerir. Kullanımı kolay Güvenlik Danışmanı ve kapsamlı web sitesi filtreleme özelliklerini içeren SRM, bilinen güvenlik tehditlerine karşı uyumu sağlamak için sektörde öncü **Qualys Vulnerability Management** program grubuna göre sürekli olarak test edilmektedir. SRM'nin güçlü ağ iletişimi altyapısı ve dahili IPv4 ve IPv6 güvenlik duvarlarına ilave olarak, İzinsiz Giriş paketi ile RT2600ac zararlı saldırıların cihazlarınıza sızarak zarar vermesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Sürekli olarak güncellenen izinsiz giriş önleme sistemi (IDS) ve izinsiz giriş önleme sistemi (IPS) içeren **Intrusion Prevention** eklenti paketi Synology cihazınızda kolayca ve zahmetsizce yapılandırabileceğiniz güçlü bir ilave güvenlik katmanıdır.

SRM'nin dahili Güvenlik Danışmanı yapılandırmanızdaki güvenlik sorunlarını analiz ederek sizi uyarır ve kapsamlı bir ağ iletişimi bilgisi gerektirmeden ayarlarınızı optimize etmenin anlaşılır ve kolay bir yolunu sunar.


RT2600ac ayrıca **Çift WAN yük dengeleme artı üstlenme** desteğine sahiptir. Farklı bir ISP ile birlikte, bir sağlayıcı veya kablo arızası durumunda güvenilir internet bağlantısını garanti edebilirsiniz.

Hassas ağ yönetimi

İnternet erişim programlarını ve her cihaz için izin verilen/yasaklanan web sitelerini belirleyerek RT2600ac'ye bağlı istemcileri kolayca yönetin. Web sitelerinin güçlü, sürekli olarak güncellenen veritabanı, 20 adede kadar farklı web sitesine erişimi önlemek için akıllı, özelleştirilen filtrelerle izin verir.


SRM ağınıza uygulamaya dayalı izlemeye izin veren **derin paket kontrolü (DPI)** becerisini içerir. Geleneksel QoS yöntemlerinin bir adım ötesinde, SRM cihaz başına sabit ve/veya dinamik garantili bant genişliği tahsisine ilave olarak öncelikli olmasını istediğiniz uygulamaları tanımlamanızı sağlar. Bu güçlü cihazı başına esneklik SRM'nin sizin için üretebileceği **ayrıntılı kullanım raporları** sayesinde sürekli olarak hassas şekilde ayarlanabilir. Cihaz başına kullanım istatistiklerine ilave olarak görüntülenen en yaygın web sitelerinin, kullanılan uygulamaların ne olduğunu kolayca görün.

RT2600ac'nin yeni **Layer 7 donanım hızlandırma motoru** gelişmiş trafik kontrolü ve izlemesi etkin halde bile minimal performans ve kapasite düşüşü sağlar.



VPN Plus

Standart VPN protokollerine ve güçlü yönetim araçlarına ilave olarak istemcisiz WebVPN'yi, güçlü ve güvenli Synology SSL VPN'yi destekleyen eksiksiz VPN çözümü



Trafik kontrolü ve raporlaması

SRM tarafından oluşturulan ayrıntılı raporlara dayalı olarak mükemmel şekilde ağınıza izleyin ve hassas ayarlayın

Kapsamlı dosya paylaşımı, yönetimi ve bağlantısı

Tüketici ve şirket sınıfı ağ bağlantılı depolamalar (NAS) oluşturmada Synology'nin deneyimi Synology Router Manager'i (SRM) derinden etkilemiştir. Eklenti paketi **Cloud Station Server** ile birlikte kapsamlı paylaşım özellikleri kişisel bulut depolamanızı kolayca oluşturmanızı sağlar. Birden çok cihazdan RT2600ac ile dosyalarınızı kolayca yedekleyin, paylaşın ve senkronize edin. Becerili bir **Media Server** paketi ile birlikte Synology yönlendiriciniz her türlü DLNA onaylı akıllı televizyon seti, ağ paylaşım set üst kutusu veya en yeni oyun konsollarına bir medya sunucusu olarak hizmet edebilir.

İki USB bağlantı noktası içeren Synology Router RT2600ac, kullanışlı, önden erişimli SD kart yuvası da içerir. Aralarında ya da ağ üzerindeki başka bir sunucu ile dosyaları hem USB cihazları hem de SD kart yuvası ile kolayca aktarın. Synology yönlendiriciler ekli depolama cihazı ile **Time Machine** yedeklemesini de destekler.

Dönüşen Yazılım ve Platform

SRM ve ekosistemi sürekli olarak büyümektedir. Synology, temel yazılım iyileştirmeleri, ilave eklenti paketleri ve yeni destekleyici mobil uygulamalar ile sadece güvenlik güncellemeleri değil aynı zamanda yeni özellikleri sunmaya kendini adanmıştır. Web sitemizde ve haber bültenlerimiz yoluyla iyileştirmelerimiz konusunda güncel kalın!




Cloud Station


Cihazlarınızda güçlü Cloud Station programını kullanarak kendi özel bulutunuzu kolayca oluşturun

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	SD kart yuvası	2	Durum göstergesi	3	2.4 GHz göstergesi	4	5 GHz göstergesi
5	WAN göstergesi	6	LAN göstergesi	7	Power düğmesi	8	Güç bağlantı noktası
9	Reset düğmesi	10	USB 2,0 bağlantı noktası	11	WAN bağlantı noktası	12	WAN/LAN bağlantı noktası
13	LAN bağlantı noktası	14	WPS düğmesi	15	Wi-Fi düğmesi	16	USB 3,0 bağlantı noktası
17	Çıkartma düğmesi						

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Çift çekirdekli 1.7 GHz
Donanım L7 Motoru	Evet
Bellek	DDR3 512MB
Anten tipi	4T4R Çok yönlü yüksek kazançlı dipol (2.4 GHz / 5 GHz)
Anten kazancı	2.4 GHz: 4.5 dBi maks, 5 GHz: 3.6 dBi maks
LAN Bağlantı noktası	4 x Gigabit 3 x Gigabit (Çift WAN modu)
WAN Bağlantı Noktası	1 x Gigabit 2 x Gigabit (Çift WAN modu)
Harici bağlantı noktası	- USB 3,0 - USB 2,0 - SD kart yuvası
Boyut (YxGxD)	77 x 280 x 169 mm (anten olmadan)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (40°F - 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Kablosuz

Kablosuz standartları	802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2.4 GHz, eşzamanlı çift bant
Frekans ve veri hızı	2.4 GHz: 800 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps
Kablosuz güvenlik	WEP, WPA/WPA2-Kişisel, WPA/WPA2-Kurumsal, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0
Diğer kablosuz işlevleri	Akıllı Bağlan - 2.4 GHz ve 5 GHz otomatik bant yönlendirme, Bağımsız 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi programı Açma / Kapama, Misafir Ağ

Özellikler

Çalışma Modları	- Kablosuz yönlendirici - Kablosuz erişim noktası
DHCP	Sunucu, istemci, istemci listesi, adres rezervasyonu
Hizmet Kalitesi	Uygulama Katmanı (Layer 7) izleme ve yönetim
Bağlantı noktası yönlendirme	DMZ, UPnP
Ebeveyn denetimi	Cihaz başına özelleştirilen internet programı, izin ver / engelle listesi, dahili filtre veritabanlı DNS tabanlı web filtresi, Google SafeSearch™
Trafik kontrolü	Cihaz başına internet yasağı, özel hız, trafik izleme ve gelişmiş kullanım raporlaması
Ağ araçları	Ping, İz yolu, QuickConnect üzerinden Yerel Ağda Uyandırma
Güvenlik	IPv4, IPv6 Güvenlik duvarı / SPI güvenlik duvarı, MAC adres filtresi, hizmet engelleme (DoS) koruması, otomatik engelleme, sunucu sertifikası, Güvenlik Danışmanı, VPN pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)
VPN istemcisi	PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec
IPv6 desteği	IPv6 DHCP sunucu / istemci, IPv6 tunneling
Yedekleme çözümleri	SRM yapılandırmasını yedekle ve geri yükle, Time Machine desteği (ekli USB depolama aygıtı ile)
Bildirimler	E-posta, SMS, push bildirimleri (DS router yoluyla)
File Service	CIFS, AFP, FTP, WebDAV
FTP sunucusu	TCP bağlantıları için bat genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL / TLS ve SFTP protokolleri, aktarım günlükleri
iOS / Android™ uygulamaları	DS cloud, DS file, DS get, DS router
Her yerden erişim	Synology QuickConnect, Dinamik DNS (DDNS)
Yazıcı desteği	Maksimum yazıcı: 1, yazdırma protokolleri: LPR, CIFS, IPP
Gelişmiş fonksiyonlar	Akıllı WAN - Çift WAN yük dengelemesi ve üstlenme, politika yolu, statik yol, ağ adresi çevirisi (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP gözetleme, PPPoE aktarımı
Desteklenen istemciler	Windows 7 sonrası, Mac OS X® 10.10 sonrası
Desteklenen tarayıcılar	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 sonrası, Safari® 8 sonrası; Safari (iOS 7 sonrası), tabletlerde Chrome (Android™ 4.0 sonrası)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Eklene Paketler

VPN Plus Server ¹	Synology Router'ınızı güçlü bir VPN sunucusuna dönüştürün. Bir web tarayıcı veya istemci yoluyla güvenli VPN erişimi sağlar. Çeşitli VPN hizmetlerini destekler — WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec ve PPTP. Çoklu yönetim aracı ile, ağ yöneticilerinin VPN trafiğini düzenlemesine ve izlemesine yardımcı olur
Intrusion Prevention	Ağınızı internet tehditlerine karşı korumak üzere tasarlanan, IDS ve IPS sistemleri ile yönlendiricinizin güvenliğini ciddi oranda artırın
Cloud Station Server	Önemli dosyaların geçmiş sürümlerini kolayca muhafaza ederken yönlendirici üzerinde merkezi hale getirerek birden çok platformdan verileri senkronize edin
RADIUS Server	Kablosuz ağ erişimi için merkezi kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesaplama sunar
DNS Server	Kullanıcıların etki alanlarını bulmasına veya IP adreslerine dönüştürmesine yardımcı olur
Download Station	Desteklenen indirme protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, maksimum eşzamanlı indirme görevi: 50
Media Server (DLNA/UPnP®)	DLNA onaylı cihazlara ve PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® konsollara multimedya yayın hizmeti sağlar

Sertifikasyonlar ve Ambalaj

Standartlar	RoHS uyumlu; Wi-Fi Onaylı; DLNA Onaylı; CE, FCC, NCC, RCM standartları ile uyumlu
Paket içeriği	- RT2600ac ana ünitesi 4 x Anten - AC güç adaptörü - RJ-45 LAN kablosu - Hızlı Kurulum Kılavuzu
Garanti	2 yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. VPN Plus WebVPN, Synology SSL VPN ve SSTP fonksiyonları bir ücretsiz hesap içerir. Lisanslar ilave kullanıcılar için gereklidir.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2016, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RT2600ac-2016-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400
Courbevoie, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West
Business Park, Third Avenue,
Bletchley, Milton Keynes,
MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee
125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666