




MATRIX NAVAN CNX200

Küçük ölçekli işletmeler için Tek-Kutuluk-Ofis Çözümü


NAVAN CNX200, 24 kullanıcıya kadar küçük kurulum ve şubeler için tasarlanmış tek kutulu bir çözümdür. Kompakt ve şık bir kutuda ofis telefonu, veri ağı, yüksek hızlı internet, kablosuz hareket özgürlüğü, Firewall güvenliği ve VPN özellikleri sunar. Bu, ekipman rafı satın almayı ve birden fazla tedarikçiye uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Gerçek bir Tek-Kutuluk-Ofis olan CNX200, işletmelerin altyapılarını iletişim kurma ve yönetme biçimlerini yeniden tanımlıyor. Aynı ses ve veri ağlarını yönetmek için gelecek yatırımları, bakım ve onarım masrafları ve pahalı IT personeli üzerinde büyük tasarruf sağlar.

HEPSİ BİR ARADA OFİS ÇÖZÜMÜ


Küçük Ölçekli İşletmeler

CNX200, business-class IP telefonu, kablosuz hareket özgürlüğü, yüksek hızlı internet, gelişmiş güvenlik ve uygun fiyatlı ve yönetilebilir bir platformdan uzaktaki site bağlantısıyla küçük ofisleri ve şubelerin işini kolaylaştırır.



Servis Sağlayıcısı

CNX200, ses ve veri servislerini bir araya getirerek, servis sağlayıcıların kiralık hat veya 3G / HSPA üzerinden toplu bir çözüm olarak yönetilen iletişim hizmetleri ve geniş bant internet sunabilmelerini sağlar.



ÇÖZÜME GENEL BAKIŞ



VoIP Telefon

Hareketlilik, teleworking, telesekreter, otomatik görevli, paylaşımlı hatlar, uzak kullanıcılar ve web tabanlı yönetim ve çok daha fazlası gibi business class telefon özelliklerinin gücünden yararlanın.



Veri Ağı

Dahili Wi-Fi erişim noktası ve 8 Port LAN Switch kullanarak kablolu ve kablosuz veri ağlarını bir araya getirin. Port yönlendirme / tetikleme, NAT / STUN, DHCP Sunucusu, Statik Yol ve QoS gibi yönlendirme özellikleri harici veri yönlendiricilerinin kurulmasına gerek kalmaz.



İnternet Erişimi

İnternet bağlantısı için çoklu seçeneklerle sorunsuz iş devamlılığı sağlayın. Ethernet, 3G / HSPA gömülü modüller ve USB modemler, otomatik geri dönüş seçenekleri ile desteklenmektedir.



İşyeri Mobilitesi

Dizüstü bilgisayarda, cep telefonlarında ve tabletlerde ses ve veri servislerine kablosuz erişimi etkinleştirin. Dahili Wi-Fi bağlantısı sayesinde, kullanıcılar ofiste herhangi bir yere dolaşırken, internete erişebilir, VoIP / GSM / POTS hatlarını kullanarak görüşme yapabilir / alabilir, varlığını paylaşabilir ve anlık ileti gönderebilir.



GSM / 3G Bağlantısı

Hücrel ses / VoIP aramaları yapmak, SMS göndermek ve cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve PDA'lar üzerinden yüksek hızlı 3G İnternet erişimi yapmak için omni-present GSM / 3G mobil ağlardan yararlanın.



Sanal Kişisel Ağ

Merkezi uygulamalı ve uzaktan çalışan iş uygulamalarına ve bilgilere güvenli erişimi sağlayın. Standartlara Dayalı SSL / IPSec / PPTP / L2TP VPN, site arasında ve uzaktan erişim modunda dahili olarak sağlanmaktadır.



Android/iPhone'lar için Mobil SoftPhone

Herhangi bir iPhone ve Android telefonu / tableti, özel mobil softphone uygulamasıyla birlikte ofis uzantısına dönüştürün. Hareket halindeyken dahili numara çevirme, arayan kimliği, arama bekleme, aktarma, 3 yönlü konferans ve sesli posta gibi gelişmiş arama yönetimi özelliklerine erişin.



Esnek Telefon Seçenekleri

Kullanıcıların istedikleri herhangi bir cihazdan gelen ticari iletişimlerle iletişim kurmalarını sağlayın. Kullanıcılar IP telefonu, PC softphone'ları, analog telefonlar ve Android / iOS akıllı telefonlarını ofis uzantıları olarak esnek bir şekilde seçebilir.

Teknik Özellikler

Telefon	
2/4 Analog Hat (FXO)	Analog telefon hatlarını bağlamak için
4/6/8 Analog Kullanıcı (FXS)	Tek Hatlı Telefonları, Faks, PoS cihazlarını bağlamak için
8 VoIP (SIP) Trunklar	8 Farklı SIP / VoIP sağlayıcıdan abone olmak için
24 VoIP Kullanıcısına kadar	8 Önceden etkinleştirilmiş, Lisans anahtarı ile ekstra 16 tane daha. Matrix SPARSH VP248 IP Telefonları, SIP Telefonları, PC Softphones, Android / iOS Softphone Uygulaması
2 GSM'e kadar	Hücresel GSM Ağları Üzerinden Sesli Çağrı Yapmak Dört-Bantlı (850/900/1800/1900 MHz) Destek
3G/GSM'e kadar	3G / HSPA Ağları Üzerinden Ses / VoIP Aramaları Yapma ve Yüksek Hızlı İnternet Erişimi yapma. Üç Bantlı 3G / HSPA (850/900/1800 MHz ve 900/1800/2100 MHz) Destek
Çağrı Yönetimi	Bekletme / Aktarma / İletme / Park / Konferans, Ücretlendirme Kontrolü, Hizmet Sınıfı, Hesap Kodları, Grup Avlama, Gündüz / Gece Modu, Hızlı Arama ve çok daha fazlası.
VoIP-GSM-PSTN Gateway	GSM, VoIP ve POTS (CO) Hatları Arasında Çağrı Yönlendirme için Dahili Ağ Geçitleri

Veri Ağı Oluşturma	
LAN Switch	8 10/100 Mbps Switched LAN Port
WAN Seçenekleri (otomatik geri dönüş ile)	Ethernet WAN - 1 10/100 Mbps WAN Bağlantı Noktası, 3G WAN - 2 3G / HSPA Modülleri (DL / UL - 7.2 / 5.76 Mbps), USB Modem Bağlantısı
Hizmet Kalitesi (QoS)	Uygulamalar, DSCP, Hedef / Kaynak MAC/IP
Önden Yönlendirme	Port Yönlendirme / Tetikleme, Statik Yol, DNS Proxy, MAC Adresi Klonlama
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, RTP, SNTP, NAT & STUN, DHCP, DNS, Dinamik DNS

Yönetim	
İdare	Web Tabanlı Uzaktan Yönetim (HTTP / HTTPS), Sistem Mühendisi ve Yönetici Modu
Lokalizasyon	Arama İlerleme Sesleri, CLIP Varyantları, Empedans Eşleştirme, Zaman Dilimleri, Gün Işığı Tasarruf, Tarih-Saat Bıçımı
CDR Raporları	Çağrı Filtreleriyle 12000 Çağrı Kaydı (Gelen, Giden, Dahili)
LED Göstergeleri	Güç, Sistem, WLAN, WAN, LAN Switch Portları için toplam 12 LED
Yedekleme	Sistem Yazılımı, Arama Detay Kayıtları (CDR) ve Yapılandırma
Desteklenen Diller	İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca

Wireless LAN (Wi-Fi)	
Standart	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Güvenlik	WPA, WPA2
Wi-Fi Özellikleri	Kablosuz Multimedya (WMM), MAC Adres Erişim Kontrol Kanalı Genişliği ve Frekans Seçimi
Anten Tip	2 Çok Yönlü Anten (Çeşitli)

Firewall ve Güvenlik	
Firewall Koruması	SPI Güvenlik Duvarı, IDS ve IPS, Blok Ping / ICMP / IDENT, Port Tarama Kısıtlaması, DMZ, MAC Adresi Filtreleme
Erişim Kontrolü ve İçerik Filtreleme	IP adresi ve Uygulama Port'una göre URL ve Anahtar Kelime Engel Hedefine göre web sitesi engelleme
Sertifika Yönetimi	Kendinden imzalı ve güvenilen kök sertifika oluşturma ve yönetimi


Sanal Özel Ağ Oluşturma	
Sanal Özel Ağ	Uzaktan erişim (Server) Noktadan Noktaya (Client)
VPN Tunnelling Protokolleri	SSL (OpenVPN), IPsec, PPTP, L2TP Protokolleri
VPN Tünelleri	80 VPN Tüneline kadar (Her bir SSL, IPsec, PPTP ve L2TP için 20 Tünel)
Şifreleme	Donanım tabanlı AES / DES / 3DES, MPPE
Kimlik Doğrulama	Md5, SHA-1
IKE Kimlik Doğrulama	Önceden Paylaşılan Anahtarlar, Dijital İmza

Sesli Posta Sistemi	
Otomatik Katılımcılar	Gün, Gece ve Tatil Günleri olarak tebrik etme. Her seferinde 5 Arayan Katılımı, Her biri 64 Nod ile 4 Grafik
Posta Kutusu Sayısı	32 Kullanıcı ve 5 Grup Posta Kutusu
Kutlama ve Mesajlar	Posta Kutusu Kullanıcıları için Kişiselleştirilmiş Tebrik
Birleşik Mesajlaşma	E-posta Bildirimine Sesli Posta
Bildiri Alarımları	Mesaj Bekleme Lambası, Çevir Sesi Değeri, Ses Mesajı, LED göstergesi
Görüşme Kaydı	72 Saat Kayıt İçin Dahili 4GB Depolama (Lisans Aktivasyonu Gerekir)

Güç Kaynağı	
Harici Güç Adaptörü	24VDC, 2A
Güç Tüketimi	20W (Tipik)

Mekanik	
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	320 x 51 x 200 mm
Kurulum	Duvara Montaj, Masa Üstü, Raf Montajı
Birim Ağırlık	Azami 1.25 kg (2.75 lbs)

Bağlanabilirlik



SİPARİŞ BİLGİSİ

ÜRÜN	AÇIKLAMA
CNX244	4 FXO, 4 FXS, 8 SIP Trunks, 8 IP Kullanıcısı *, Wi-Fi, 1 USB ve 8 LAN Switch Portu
CNX226 3G	2 FXO, 6 FXS, 8 SIP Trunks, 8 IP Kullanıcısı *, Wi-Fi, 1 USB, 8 LAN Switch Portu ve 1 GSM / 3G Modülü
CNX226 2G2	2 FXO, 6 FXS, 8 SIP Trunks, 8 IP Kullanıcısı, Wi-Fi, 1 USB, 8 LAN Switch Portu ve 2 GSM Modülü
CNX208 3G2	8 FXS, 8 SIP Trunks, 8 IP Kullanıcısı, Wi-Fi, 1 USB, 8 LAN Switch Portu ve 2 GSM / 3G Modülü
CNX200 VMS	Sesli Posta Sistemini Etkinleştirme Lisansı
CNX200 IP8	8 IP kullanıcısını etkinleştirmek için lisans
CNX200 SMS	SMS Gateway İşlevselliğini Etkinleştirme Lisansı
CNX200 CTI	Bilgisayar Telefon Entegrasyonunu Etkinleştirme Lisansı

* CNX200 IP8 Lisansı ile 24 IP kullanıcısına Ayarlanabilir

MATRIX HAKKINDA

1991'de kurulan Matrix, modern işletmeler ve firmalar için Telekom ve Güvenlik çözümlerinde liderdir. Yenilikçi, teknoloji odaklı ve müşteri odaklı bir organizasyon; Şirket telekom ve güvenlik endüstrilerindeki devrimlere ayak uydurmayı taahhüt etmektedir. İnsan kaynaklarının yaklaşık % 30'u yeni ürünlerin geliştirilmesine adanmış olan Matrix, IP-PBX, Evrensel Ağ Geçitleri, VoIP Ağ Geçitleri ve Terminalleri, GSM Ağ Gateway'leri, Erişim Kontrolü ve Zaman-Katılım Sistemleri, Video Gözetim Sistemi ve Yangın Alarmı Sistemleri gibi en yeni ürünleri piyasaya sürdü. Bu çözümler zengin özelliklere sahip, güvenilir ve uluslararası standartlara uygundur. Matrix'in, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'da 500'den fazla kanal ortağının geniş bir ağını kullanarak küresel ayak izine sahip olan ürünleri, müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha uzun süre hizmet etmesini sağlar. Matrix, endüstrilerin tüm alanlarını temsil eden müşterilerin güvenini ve beğenisini kazanmıştır. Matrix, yenilikçi ürünleri için birçok uluslararası ödül kazanmıştır.



Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibate geçiniz:



MATRIX COMSEC

Merkez Ofis

394 - GIDC, Makarpura, Vadodara - 390 010, Hindistan.
Tel: +91 265 2630555, Faks: +91 265 2636598
E-mail: Inquiry@MatrixComSec.com
SMS : +91 99987 55555

www.MatrixTeleSol.com

Sürekli teknolojik güncellemeler nedeniyle ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.