

RackStation RS1219+



Synology RackStation RS1219+, AES-NI donanım şifreleme motorlu dört çekirdekli bir işlemci ile güçlendirilmiş 2U 8 yuvalı rafa monte bir NAS'tır. Çift SSD önbellek sürücülerini için isteğe bağlı M.2 SSD adaptör kartı ile depolama alanınızı artırma becerisi ile RS1219+, veri yönetimini basitleştirmek, kritik varlıklarınızı korumak ve dosyaları farklı platformlarda paylaşmak üzere merkezi bir dosya sunucusu olarak hizmet vermek için idealdir. Synology RS1219+, Synology firmasının 3 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

2U Kompakt Depolama Sunucusu

Synology RS1219+, yüksek performans ve ölçekleme kapasitesi ile 8 yuvalı ağ bağlantılı depolama çözümüdür. RS1219+ bir adet **RX418** genişletme ünitesi³ ile bağlandığında 12 adede kadar sürücüyü destekleyerek talep durumunda kolayca büyütmenize olanak tanır. Hem RS1219+ hem de RX418 sadece **12 inç** derinlikte olduklarından, 2 direkli bir rafa sığabilirler. **10 GbE eklenti kartına** ilave olarak, PCIe yuvası opsiyonel **M.2 SATA SSD adaptör kartını**¹ da destekler ve böylece 3,5" sürücü yuvalarını kullanmadan depolama performansını büyük miktarda artırmak için bir SSD önbellek olarak işlev yapabilir.

RS1219+ dört çekirdekli bir işlemci ve **2 GB DDR3 bellek** (16 GB'a kadar genişletilebilir) ile donatılmıştır. Bir 10 GbE ağ ortamında, RS1219+, **1.310 MB/s okuma** ve **470 MB/s yazma** değerinde üstün sıralı çıkış performansı sunar².

Şirket Sınıfı Uygulamalar

Yenilikçi Synology DiskStation Manager (DSM) ile desteklenen RS1219+, küçük veya büyüyen işletmeler için özel olarak tasarlanan uygulama ve özelliklerle tam donanımlı halde gelir:

- **Windows® AD** ve **LDAP** desteği mevcut iş hizmetleri ile kolay entegrasyonu destekler.
- **Windows ACL** desteği hassas erişim kontrolü ve etkin ayrıcalık ayarları sunarak, RS1219+'nın mevcut altyapıya sorunsuz bir şekilde yerleşmesini sağlar.
- İnternet dosya erişimi şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini Synology File Station ile basitleştirilmiştir. HTTPS, güvenlik duvarı ve IP oto bloklama desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.
- **Uygulama Ayrıcalıkları** her hesap, kullanıcı grubu veya IP adresine dayalı olarak uygulamalara ve paketlere erişimi kontrol eder.

Özet

- AES-NI destekli ve 16 GB'a kadar genişletilebilir 2 GB DDR3 bellekli dört çekirdekli 2U 8 yuvalı NAS
- 2 direkli rafa uyabilir özellikte kompakt kasa tasarımı
- Opsiyonel 10 GbE eklenti kartı ile PCIe yuvası. Link Aggregation ve üstlenme destekli tümleşik dört 1 GbE (RJ-45) bağlantı noktası
- Opsiyonel M.2 SATA SSD adaptör kartını¹ kullanarak M.2 SSD önbellek ile IOPS sistem performansını artırın
- 1.310 MB/s üzerinde okuma ve 470 MB/s üzerinde yazma ile yüksek performans²
- 65.000 sistem ölçeğinde anlık görüntü ve paylaşımlı klasör başına 1.024 anlık görüntü sunan gelişmiş Btrfs dosya sistemi
- Synology RX418 ile 12 sürücüye kadar genişletilebilir³

Btrfs: Sonraki Nesil Depolama Verimliliği

RS1219+, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren **Btrfs dosya sistemi**'ni tanıtmaktadır:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, özelleştirilebilir yedekleme programı ile birlikte büyük depolama kapasitesini ve sistem kaynaklarını kullanmadan **1.024 kopyaya** kadar paylaşımlı klasör yedeklemesine asgari **5 dakika aralıkta** izin verir.
- Dosya ve klasör seviyesi veri geri yüklemesi, **sadece belirli bir dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük rahatlık sunar ve zamandan kazandırır.**
- **Esnek Paylaşımlı Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi** tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerinde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Dahili veri bütünlüğü kontrolü**, veri ve meta veri kontrol toplamları ile veri ve dosya sistemi bozulmasını saptar ve genel kararlılığı artırır.
- **Dosya kendini iyileştirme:** Btrfs dosya sistemi ikizlenen metaveri ile bozuk dosyaları otomatik algılayabilir ve RAID1, 5, 6 ve 10 içeren desteklenen RAID birimlerini kullanarak bozuk verileri kurtarabilir.
- **Gelişmiş LUN sunan ve yıldırım hızında anlık görüntü oluşturma, kurtarma ve klonlama sağlayan BT yöneticileri için oluşturulan modern bir iSCSI hizmeti.**

Üstün Yedekleme Çözümü

RS1219+, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünleşir.

- Masaüstü Yedekleme: **Cloud Station Backup** PC, Mac veya diğer masaüstü cihazlarınızı koruma altına alır. RS1219+ ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.
- NAS Yedekleme: **Hyper Backup** veri güvenliğini sağlamak için verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir aygıtta, başka bir Synology NAS'a, bir rsync sunucusuna veya genel bulut hizmetine ya da **C2 Backup**'a kapsamlı bir şekilde yedekler.
- Sunucu Yedekleme: **Active Backup for Server** aracısız bir yedekleme çözümü sunar. Hizmete alım ve yönetim maliyetlerini etkili bir şekilde en aza indirmek için verileri SMB ve Rsync aracılığıyla Windows ve Linux sunucularından merkezileştirir.
- SaaS Yedekleme: **Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panel ile genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümüdür. Tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize edin.

Zahmetsiz Sanallaştırma Ortamı

Synology'nin **Virtual Machine Manager** özelliği NAS'ınıza sınırsız beceriler ekler. **Windows, Linux** ve **Virtual DSM** dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri kurun ve çalıştırın böylece bir sandbox ortamında yeni yazılım sürümlerini test edebilir, müşterilerinizin makinelerini yalıtabilir ve azaltılan donanım kurma ve bakım maliyetleri ile RS1219+'nızın esnekliğini artırabilirsiniz.

Synology iSCSI depolama, iş verimliliğini basit yönetim arayüzü ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen desteklemektedir. **VMware vSphere™ 6.5** ve **VAAI** entegrasyonu, depolama işlemlerinin yükünün alınmasına yardımcı olur ve hesaplama verimliliğini optimize eder. **Windows Yük Dışı Veri Transferi (ODX)** veri aktarım ve taşıma hızlarını artırırken, **OpenStack Cinder** desteği Synology NAS'ınızı blok tabanlı depolama bileşenine dönüştürür.



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Kurumsal depolama sistemlerinde sıkça karşılaşılan engelleri gidermek için tasarlanmış modern bir dosya sistemi. Metaveri ikizleme, kendini iyileştirme ve anlık görüntü çoğaltımı ile veri bütünlüğünü korur.




Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager çeşitli sanallaştırma çözümlerini uygulayarak, **Windows, Linux** ve **Virtual DSM** dahil olmak üzere RS1219+'nızda birden çok sanal makineyi yönetmenize olanak tanır.

Güçlü Bir İşbirliği Çözümü

Ekip işbirliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için özel bir bulut oluşturmak üzere Synology NAS sunucunuzdaki işbirliği paketini kullanın.

- **Synology Drive**, birleştirilmiş bir portal üzerinden Synology NAS üzerindeki verilere ve dosyalara erişmenizi sağlar ve her yerden verilere erişiminiz için platformlar arası senkronizasyona izin verir. Ayrıca **Document**, **Spreadsheet** ve **Slides** sunan çevrimiçi işbirliği düzenleyicinin avantajını kullanmak üzere Synology Office de kurabilirsiniz.
- **Synology MailPlus**, high-availability tasarımının desteğiyle işinizin özel ve güvenilir bir posta sunucusu kurmasını sağlar ve çalışanlarınıza e-postaları yönetme ve verimliliği artırma konusunda sezgisel web tabanlı bir istemci sunar.
- **Synology Calendar**, ekip programlarını yönetmenize ve sorunsuz bir şekilde günlük görevleri organize etmenize olanak tanır. Etkinlik bilgileri, CalDAV istemcilerinizle de senkronize edilebilir, bu sayede programları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.
- **Synology Chat**, görüşmelerin gerçek zamanlı olarak yapılabileceği emniyetli ve güvenli bir yer oluşturmanızı sağlayan bir web tabanlı uygulamadır. Şirketlerin iç iletişimini güçlü bilgi yönetimi ve etkileşim özellikleriyle optimize eder.



Synology Collaboration Suite

Sezgisel ve etkin yönetim seçenekleri sunan, ticari işbirliği ve organizasyon için güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.


Güvenilirlik, Elverişlilik ve Disaster Recovery

Sistem güvenilirliği her gün ticari sunucularına bağlı kalan işletmeler için çok önemlidir. RS1219+ bu endişelere geniş ölçekli elverişlilik ve yedekleme özellikleri ile yanıt verir:


- **Synology High Availability** uygulamalara asgari etki ile sunucu arızası durumunda kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlar.
- **Snapshot Replication** programlanabilir, neredeyse anlık veri koruması sunarak paylaşımlı klasörlerdeki iş belgelerinin, iSCSI LUN'lardaki sanal makinelerin ya da gömülü uygulama verilerinin afet durumunda güvende ve ulaşılabilir kalmasını sağlar.
- Yedek sistem fanları **ve üstlenme destekli çoklu ağ bağlantı noktaları azami sürekli hizmet çalışma zamanını sağlar.**
- **Opsiyonel 5 yıl garanti⁴** seçkin bölgelerde mevcuttur.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Güç göstergesi	2	Power düğmesi	3	Durum göstergesi	4	Alert göstergesi
5	Sürücü durum göstergesi	6	Sürücü tepsisi	7	Fan	8	PCIe genişletme yuvası
9	RESET düğmesi	10	USB 3.0 bağlantı noktası	11	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	12	eSATA bağlantı noktası
13	Güç bağlantı noktası	14	Konsol bağlantı noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Intel Atom C2538 quad-core 2,4 GHz
Donanım şifreleme motoru	Evet (AES-NI)
Bellek	2 GB DDR3L-1600 ECC Olmayan SO-DIMM (8 GB SO-DIMM x 2 ile 16 GB'a kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü tipi	8 x 3,5" veya 2,5" SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değil) 2 x M.2 SATA 2280/2260/2242 SSD ¹ (sürücüler dahil değil)
Sıcak değiştirilebilir sürücü	Evet
Harici bağlantı noktası	2 x USB 3.0 bağlantı noktası 1 x eSATA bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	88 x 430,5 x 297,6 mm 88 x 481,9 x 306,6 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	6,90 kg
LAN	4 x 1 GbE (RJ-45)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
PCIe 2.0 yuvası	1 x 4 şeritli x8 yuvası 10 GbE ağ arabirim kartı desteği - M.2 SATA SSD adaptör kartı desteği¹
Programlı güç açma/kapama	Evet
Sistem fanı	2 (80 x 80 x 25 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 / 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	3.048 m (10.000 ft)

Genel DSM Spesifikasyonu

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	- Dahili: Btrfs, ext4 - Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT*
Desteklenen RAID tipi	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	- Maksimum tek birim boyutu: 108 TB - Azami sistem anlık görüntü sayısı: 65.536* - Maksimum dahili birimler: 512 - Maksimum iSCSI target sayısı: 128 - Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256 - iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
SSD önbellek	- SSD okuma-yazma önbellek desteği - M.2 SATA SSD desteği¹
Dosya paylaşım becerisi	- Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048 - Maksimum yerel grup sayısı: 256 - Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512 - Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 500
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları oturum açma
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (Özelleştirilebilir şifre programı)
Desteklenen istemci	Windows 7 ve 10, Mac OS X® 10.11 sonrası
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Arayüz Dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Drive, istediğiniz zaman ve her yerden veriye erişebilmeniz ve paylaşabilmeniz için yerleşik bir evrensel web portalı sağlar. Gerçek zamanlı senkronizasyon hizmeti, Windows, MacOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere birçok platformda en güncel dosyalara erişebilmenizi sağlar. Senkronize Edilen Dosyaların Maksimum Sayısı: 1.000.000 / tek dosya yanıt süresi 437 ms PC İstemciler için Maksimum Eşzamanlı Bağlantı Sayısı: 550
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Sunucusu	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server	Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı²
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama sunar
iSCSI Depolama ve Sanallaştırma	
Virtual Machine Manager	Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS Time Machine desteği, Cloud Station Backup Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 8
Snapshot Replication	- Azami paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1.024 - Azami çoğaltım sayısı: 32
High Availability Manager	Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltın
Active Backup for G Suite	G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Office 365	Office 365 OneDrive for Business, posta, kişiler ve takvim yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Server	İşletme ölçeğinde dosya sunucusu yedekleme, SMB veya Rsync protokolü yoluyla sunucuları yedekleme

Üretkenlik ve İşbirliği	
İşbirliği araçları	Anlık mesaj hizmeti "Chat", çevrimiçi düzenleyici "Office" ve planlama asistanı "Calendar" ile işbirliği yapın Chat maksimum kullanıcı sayısı: 1.500 Office maksimum kullanıcı sayısı: 1.800 Calendar: CalDAV desteği ve mobil cihazlarla erişim
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler
MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımı içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
MailPlus	MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi
Multimedya	
Moments	Tüm özel anlarınızı çok ayrıntılı bir şekilde takip etmek için yüz ve konu tanıma özelliğiyle fotoğrafları otomatik olarak tasnif edin
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Gözetleme	
Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 40 (720p, H.264 değerinde toplam 1.200 FPS) (İki ücretsiz kamera lisansını içerir; ilave kameralar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
Her Şey Tek Bir Sunucuda	
Active Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı kontrolörü çözümü sunar
CMS	Birden Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 30, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, 3. parti uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
Diğerleri	
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, en büyük/en çok/en az sıklıkla değiştirilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanıma otomatik güncellemesi
Diğer paketler	İlave 3. parti paketler Paket Merkezinde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	- RS1219+ ana ünitesi x 1 - Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1 - Aksesuar paketi x 1 - AC güç kablosu x 1 - C13 ila C14 güç kablosu x 1
Opsiyonel aksesuarlar	8 GB DDR3L-1600 ECC Olmayan SO-DIMM kiti (RAM1600DDR3L-4 GBx2) 16 GB DDR3L-1600 ECC Olmayan SO-DIMM kiti (RAM1600DDR3L-8 GBx2) - Synology E10G18-T1 / E10G17-F2 / E10G15-F1 10 Gbps Ethernet adaptörleri - Synology M2D18 M.2 SSD adaptör kartı - Synology Genişletme Ünitesi RX418 - Ray Kiti RKM114 Ray Kiti Monte / RKS1317 Ray Kiti Kayar - VisualStation VS360HD, VS960HD - Gözetleme Cihazı Lisans Paketi - MailPlus Lisans Paketi - Virtual DSM Lisans Paketi
Garanti	3 yıl

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

- RS1219+, ayrı satılan M2D18 adaptör kartı yoluyla çift M.2 SSD'yi destekler.
- Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
- RS1219+ ayrı olarak satılan bir Synology Genişletme Ünitesi RX418'i destekler.
- 5 yıllık garanti, 2 yıllık Uzatılmış Garanti hizmeti eklentisi EW202 ile isteğe bağlı bir paket olarak mevcuttur. Mevcudiyet hakkında daha fazla bilgi için https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty adresini ziyaret edin.
- exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.
- Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından çekilen anlık görüntüleri içerir. Bu paketlerin kullanılabilirliği modele göre değişir.
- Presto File Server Lisansı Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2018, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS1219+-2018-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie,
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, Birleşik Krallık
Tel: +44 1908 048028

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd.
1F, No.15, Kanda Konyacho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0035
Japonya